




Lo más vendido autógena



Lo más vendido autógena



Sopletes autógena	1
Regulador y válvula de seguridad	2
Mangueras	3
Conjuntos butano / propano	4
Gas Chemthane	5
Soldadura aerobutánica	6
Carros y grupos autónomos portátiles	7
Reposición de botellas	8


Descarga nuestros catálogos



www.galagar.com



Soplete soldador, cortador y calentamiento



77,72€
P.V.P. ~~86,36€~~

70200100 Mango universal
Uso con: OX-AC
OX-PROP



70100000 Dispositivo de corte (Sin boquillas)

Uso con: OX-AC +

70100030 Dispositivo de corte (Sin boquillas)

Uso con: OX-AC - OX-PROP

69,89€
P.V.P. ~~77,65€~~

Boquillas exteriores de corte



	Nº	Espesor de corte
70119101P	Nº 1	2 - 10mm
70119102P	Nº 2	10 - 25mm +
70119103P	Nº 3	25 - 100mm
70119104P	Nº 4	100 - 300mm

Uso con: OX-AC

6,30€ Ud.
P.V.P. ~~7,00€ Ud.~~

31,50€ Pack Pack de 5
P.V.P. ~~35,00€~~ Unidades

Boquillas interiores de corte



	Nº	Espesor de corte
70119201P	Nº 1	2 - 10mm
70119202P	Nº 2	10 - 25mm
70119203P	Nº 3	25 - 30mm +
70119204P	Nº 4	30 - 50mm
70119205P	Nº 5	50 - 100mm
70119206P	Nº 6	100 - 150mm
70119207P	Nº 7	150 - 200mm
70119208P	Nº 8	200 - 300mm

Uso con: OX-AC

3,69€ Ud.
P.V.P. ~~4,10€ Ud.~~

18,45€ Pack Pack de 5
P.V.P. ~~20,50€~~ Unidades

H - OPTIMUS

Soplete cortador hasta 300mm

(Para boquillas de asiento plano)



76,50€
P.V.P. ~~85,00€~~

75800001 90º sin boquilla

192,21€
P.V.P. ~~213,57€~~

75801009 90º sin boquilla (1m)

238,50€
P.V.P. ~~265,00€~~

75801500 90º sin boquilla (1,5m)

Uso con: OX-AC

76,50€
P.V.P. ~~85,00€~~

75800011 90º sin boquilla +

192,21€
P.V.P. ~~213,57€~~

75801010 90º sin boquilla (1m)

238,50€
P.V.P. ~~265,00€~~

75801501 90º sin boquilla (1,5m)

Uso con: OX-PROP

Boquillas de corte



	Nº	Espesor de corte
75600201P	Nº 1	4 - 9mm
75600202P	Nº 2	9 - 25mm +
75600203P	Nº 3	25 - 50mm
75600204P	Nº 4	50 - 75mm
75600205P	Nº 5	75 - 150mm
75600206P	Nº 6	150 - 200mm
75600207P	Nº 7	200 - 300mm

Uso con: OX-PROP

6,30€ Ud.
P.V.P. ~~7,00€ Ud.~~

31,50€ Pack Pack de 5
P.V.P. ~~35,00€~~ Unidades

Boquillas de corte



	Nº	Espesor de corte
71400201P	Nº 1	4 - 9mm
71400202P	Nº 2	9 - 25mm +
71400203P	Nº 3	25 - 50mm
71400204P	Nº 4	50 - 75mm
71400204P	Nº 5	75 - 150mm
71400206P	Nº 6	150 - 200mm
71400207P	Nº 7	200 - 300mm

Uso con: OX-AC

6,30€ Ud.
P.V.P. ~~7,00€ Ud.~~

31,50€ Pack Pack de 5
P.V.P. ~~35,00€~~ Unidades



Válvula de seguridad para sopletes



Acople entrada

14,58€
P.V.P. 16,20€

73000000 Oxígeno

G1/4"RH ext

14,58€
P.V.P. 16,20€

73100020 Gas Combustible G3/8"LH int



Válvula para manorreductores

Acople entrada

15,84€
P.V.P. 17,60€

76000000 Oxígeno

G1/4"RH ext

15,84€
P.V.P. 17,60€

76200000 Gas Combustible G3/8"LH int



EN - 2000

Para regulación de gases en procesos de soldadura con altas demandas de presiones y caudales

Ref: 37000000 / 37500000 / 37600000 / 37300000

Gas :	O ₂	Ac	Ar-CO ₂	Prop
Presión de entrada (bar) :	200	25	200	25
Presión de salida (bar) :	10	1,5	8	1,5
Caudal nominal (Nm ³ /h) :	30	5	25 l/min	5

84,33€
P.V.P. 93,70€

84,33€
P.V.P. 93,70€

84,33€
P.V.P. 93,70€

84,33€
P.V.P. 93,70€



Reguladores Gas Weld

Para regulación de gases en procesos de soldadura y corte con altas demandas de presiones y caudales

Ref: 30500001 / 31400001 / 36500001 / 32000001

Gas :	O ₂	Ac	Ar	But/Prop
Presión de entrada (bar) :	200	25	200	25
Presión de salida (bar) :	10	1,5	10	1,5
Caudal nominal (Nm ³ /h) :	20	3	25 NL/h	3

67,50€
P.V.P. 75,00€

67,50€
P.V.P. 75,00€

67,50€
P.V.P. 75,00€

67,50€
P.V.P. 75,00€



Normal

Para regulación de gases en procesos de soldadura y corte con altas demandas de presiones y caudales

Ref: 30400000 / 31500010 / 35400000

Gas :	O ₂	Ac	Ar-CO ₂
Presión de entrada (bar) :	200	25	200
Presión de salida (bar) :	10	1,5	8
Caudal nominal (Nm ³ /h) :	30	5	2

102,60€
P.V.P. 114,00€

102,60€
P.V.P. 114,00€

102,60€
P.V.P. 114,00€

Nuestras mangueras están fabricadas bajo la norma ISO-3821
y son un producto fiable y seguro, óptimos para trabajos de soldadura y corte



Manguera

(Unidad mínima de venta 100m)

Rollo de 100 m:

306,00€

P.V.P. 346,00€

El metro le sale a:

3,06€

P.V.P. 3,40€

+ 77200000 OX (Ø int/ext 8 x 15)

77300000 AC (Ø int/ext 8 x 15)

77400000 PROP (Ø int/ext 9 x 16)



Doble Manguera

(Unidad mínima de venta 100m)

Rollo de 100 m:

477,00€

P.V.P. 536,00€

El metro le sale a:

4,77€

P.V.P. 5,30€

77500000 OX y AC/PROP (Ø int/ext 6+6X12)

+ 77600000 OX Y AC (Ø 8+8X15)

77900000 OX y PROP (Ø 8+8X15)



Doble Manguera

Con rácores universales Ø 8+8X15 (Preparadas para usar)
(Acoplamientos diferentes y otras medidas bajo pedido)

Uso con: OX-AC

39,96€

P.V.P. 44,40€

+ 78000705 5m G 1/4 "RH, G 3/8" LH

71,11€

P.V.P. 79,01€

78000710 10m G 1/4 "RH, G 3/8" LH

91,17€

P.V.P. 101,30€

78000715 15m G 1/4 "RH, G 3/8" LH

42,57€

P.V.P. 47,30€

Uso con: OX-PROP

78000805 5m G 1/4 "RH, G 3/8" LH

71,10€

P.V.P. 79,00€

78000810 10m G 1/4 "RH, G 3/8" LH

101,07€

P.V.P. 112,30€

78000815 15m G 1/4 "RH, G 3/8" LH



10,35€

P.V.P. 11,50€

+ 72000000 Alargadera para tubo goma
G 1/4 RH,desmontable

10,80€

P.V.P. 12,00€

72100005 Alargadera para tubo goma
G 3/8 RH,desmontable

5,31€

P.V.P. 5,90€

72400000 Para tubo de goma O 6-8, fijo

5,31€

P.V.P. 5,90€

72500000 Para tubo de goma O 8-10, fijo



22,50€
P.V.P ~~25,00€~~

Ref. 15000030

Conjunto Instalador N°1

Mango con economizador + lanza



81,00€
P.V.P ~~90,00€~~

Ref. 14600203

Conjunto Instalador N°2

Mango con economizador + lanza Larga
+ boquilla N°5, 6 Y 7
lira sin blindar 6x12 (2,5 mtros)



58,50€
P.V.P ~~65,00€~~

Ref. 14600602

Conjunto Instalador N°4

Mango con economizador + lanza corta
+ grifo escape libre + boquilla N°4 + lira
sin blindar 6x12 (2.5 metros)



40,50€
P.V.P ~~45,00€~~

Ref. 14800030

Soplete chamuscador
+ boquilla 70



Gas Chemtane

Gas sustituto del acetileno y propano.

En procesos de corte, soldadura y calentamiento

SIN retroceso de llama



CON Temperatura superior al acetileno

CON Llama secundaria más larga y con mayor poder calorífico

CON Bajo nivel de explosividad



\$ Ahorro en: Combustible (Reduce el gasto de combustible)
 Oxígeno (Reduce el gasto de oxígeno)
 Mantenimiento en sopletes
 Reposición de boquillas
 Energético (Menor consumo en gas combustible y oxígeno)

Sectores de aplicación: Empresas de fabricación y mantenimiento de:
 Maquinaria, vehículos industriales, contenedores, Astilleros, carroceros, instalaciones subacuáticas, estructuras metálicas
 Empresas de mantenimiento de:
 Carreteras, ferrocarril, puertos, fábricas, industrias
 Talleres: Oxi-corte, calderería, construcciones metálicas.
 Instaladores: Frío industrial, fontanería, calefacción, refrigeración.
 Tratamientos térmicos: Flameado de la piedra, proyección térmicas, manipulado del cuarzo.

Soldadura Aerobutánica

Trabajos profesionales de fontanería y bricolaje. Adecuado para soldadura blanda y dura hasta 22 mm Ø, Permite trabajar en posición invertida

Fabricado según norma
EN-417 Y EN-521



19,80€
P.V.P. ~~22,00€~~

Ref. 15100050
Soplete Aerogala



58,50€
P.V.P. ~~65,00€~~

Ref. 15100350
Estuche Aerogala

Contiene:
3 cartuchos Aerogala
1 soplete



6,30€
P.V.P. ~~7,00€~~

Ref. 15100300
Cartucho Aerogala
Propano

NOVEDAD

77,70€
P.V.P. ~~86,33€~~

Ref. 15100450
Estuche Aerogala

Contiene:
2 cartuchos Chemtane
1 soplete



14,38€
P.V.P. ~~15,98€~~

Ref. 15100400
Cartucho Chemtane
Desechable

Carros y grupos autónomos

OA / OB / OC



666,00€

P.V.P. 740,00€

Ref. 78000018

Gap OA con botellas llenas

2 botellas + 1 oxígeno 5L, + 1 acetileno 5L,
+ 1 soplete minor + válvulas de seguridad
+ 3 metros manguera + cruceta boquillas +
manoreductor de oxígeno + manoreductor
de acetileno gas weld + carro



378,00€

P.V.P. 420,00€

Ref. 78000068

Gap OB con botellas llenas

botellas + 1 oxígeno 5L, + 1 butano 2,8kg
+ 1 soplete minor + válvulas de seguridad
+ 3 metros manguera + cruceta boquillas +
manoreductor de oxígeno gas weld + carro



423,00€

P.V.P. 470,00€

Ref. 78000098

Gap OC con botellas llenas

2 botellas + 1 oxígeno 5L + 1 Chantane 3kg
+ 1 soplete minor + válvulas de seguridad
+ 3 metros manguera + cruceta boquillas
+ manoreductor de oxígeno + manoreductor
gas glp modelos gas weld + carro



335,70€

P.V.P. 373,00€

Ref. 78000420

Gap OA sin botellas

Soplete minor + carro + válvulas de seguridad + 3m
de manguera + cruceta boquillas y manorreductores
de Ox y Ac Gasweld.

268,20€

P.V.P. 298,00€

Ref. 78000460

Gap OB sin botellas

Soplete minor + carro + 3m de manguera + cruceta
boquillas y manorreductores Gasweld Ox.

335,70€

P.V.P. 373,00€

Ref. 78000470

Gap OC sin botellas

Soplete minor + carro + 3m de manguera + cruceta
boquillas y manorreductores Gasweld Ox.



81,00€

P.V.P. 90,00€

Ref. 71500100

Solo carro para Gap OB



81,00€

P.V.P. 90,00€

Ref. 71500000

Solo Carro para GAP OA



99,00€

P.V.P. 110,00€

Ref. 71100100

Carro para 1 botella
industrial



117,00€

P.V.P. 130,00€

Ref. 72100060

Carro para 2 botellas
industriales

RECARGA DE BOTELLAS VACÍAS

Para oxígeno 5L, acetileno 5L, butano 2,8 kg. y Chemtane 3 kg.

- 1** Se envía la botella vacía a Gala Gar.
- 2** Gala Gar envía la botella llena al cliente.

Precios de recarga (devolviendo botella vacía)

Los precios incluyen portes de ida y vuelta (*)

91000115	Recarga botella de oxígeno 5L	140,00 €
91000127	Recarga botella butano 2,8kg	95,00 €
91000116	Recarga botella acetileno 5L	255,00 €
91000104	Recarga botella Chemtane 3kg	125,00 €

(*) Si la botella enviada no está dentro de las fechas de uso, se deberá retimbrar.
Este coste no está incluido en los precios de recarga.
La botella será devuelta al cliente con portes a su cargo.



VENTA DE BOTELLAS LLENAS

Para oxígeno 5L, acetileno 5L, butano 2,8 kg. y Chemtane 3 kg.

- 1** Gala Gar envía la botella llena al cliente.

Precios de botellas llenas

91000006	Botella de oxígeno 5L + recarga	190,00 €
91000027	Botella butano 2,8kg + recarga	145,00 €
91000008	Botella acetileno 5L + recarga	469,00 €
91000004	Botella Chemtane 3kg + recarga	143,00 €

Consulta nuestra gama de Materiales de

aportación



www.galagar.com

Electrodos - Hilo - Varilla

galagar

Novedad

Estuches MIG Y TIG





Conoce nuestras novedades, productos, eventos y ¡¡mucho más!!



Gala Gar, S.L.
Jaime Ferrán, 19 (Polígono Cogullada)
50014 Zaragoza (España)
Tel. (+34) 976 47 34 10
Fax. (+34) 976 47 25 72